

竹園區神召會大埔堂

預防中東呼吸綜合症措施

甲) 中東呼吸綜合症的病徵、傳播途徑

中東呼吸綜合症患者可能出現急性嚴重呼吸系統疾病，病徵包括發燒、咳嗽、呼吸急促和困難；有些病人還會出現肺炎、腹瀉或腎臟衰竭等症狀。傳播途徑仍未確定，可能透過接觸動物（例如駱駝）、環境或確診病人（例如在醫院內）受到感染；傳播途徑跟其他呼吸道感染（例如流感）相似。政府已於今年六月八日啓動「中東呼吸綜合症應變計劃」的嚴重應變級別；繼衛生署發出旅遊建議後，保安局於六月十日再發出紅色旅遊警示。

乙) 教會聚會之預防措施

1. 消毒雙手：大堂已擺放火酒和消毒潔手啫喱。
2. 量度體溫：如有發燒*（高於攝氏 37.2 度或華氏 99 度），請盡快求診，並留在家中休息。
3. 佩戴口罩：如有流感徵狀，請佩戴口罩，大堂招待處備有足夠口罩，有需要者可向招待索取。
4. 意見及查詢：如弟兄姊妹對流感措施有任何意見或查詢，請與湯鳳儀幹事聯絡（於辦公時間致電 2651-1631 或電郵 tong@aogtaipo.org）。

丙) 兒童聚會的預防措施

1. 家中體溫量度：請家長於家中先為子女量度體溫，以確保小朋友在良好的健康情況下參與聚會。如發現小朋友出現上呼吸道感染病徵，如發燒、咳嗽、流鼻水等徵狀，應安排他們在家中休息，並盡早求診，直至完全康復。（建議夫婦雙方可輪流參與不同時間之崇拜聚會，讓另一方可留在家中照顧兒童）
2. 消毒雙手及量度體溫：為安全起見，兒童進入教會時，除了消毒雙手外，我們會為他們量度體溫，如有發燒，請勿參與聚會。
3. 佩戴口罩：兒童或工作人員如有流感徵狀，必需佩戴口罩，有需要者可向工作人員索取。
4. 意見及查詢：如家長對以上措施有任何意見或查詢，請與胡詠芯姊妹聯絡（辦公時間致電 2651-1601 或電郵 jessica@aogtaipo.org）。

丁) 個人之安全及衛生防預

1. 避免到爆發的地區：衛生署建議市民（特別是長期病患者）如非必要應避免到韓國及中東旅遊。
2. 留意健康狀況：若患有發燒、感冒、咳嗽或上呼吸道等症狀，應盡快求醫，並留在家中休息。
3. 佩戴口罩：若有流感徵狀，建議盡早求診及休息，若出入教會範圍時必須戴上口罩；即使沒有任何流感徵狀，亦請自行帶備口罩，以備不時之需。
4. 勤加洗手：請勤洗手，保持雙手清潔，本堂各洗手間均備有洗手液。
5. 清理垃圾：離開會場前（崇拜或小組聚會等），請帶走所有用過的紙巾及垃圾。
6. 公筷進食：若一起出外用膳，建議各人使用公筷，以減低互相感染的機會。
7. 其他資料：其餘有關中東呼吸綜合症的資料，可參考衛生防護中心網址：<http://www.chp.gov.hk>。

草擬日期：10-6-2015